

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2015

UUTUUS!
KVP DESIGN

| |
|---------------|
| K |
| V |
| P |
| DESIGN |



CE

KAKSOISKUIVAUSPATTERI


Kylpyhuoneet/Saunatilat



UUTUUS!

KAKSOISKUIVAUSPATTERIN ASENNUSMITAT:

Päältä




KVP-1/2, KVP-2/2


Edestä



KYTKENTÄ: 2xAB tai 2xFE
**HUOM: Käyttövesi ylös,
lämpöjohto-kytkentä alas.**



KVP-1/2-280



KVP-2/2-280

- TYYPIT:** KVP-1/2, ja KVP-2/2.
- PITUUDET:** 400-1600 mm (3000) Max.
- KORKEUDET:** 280 mm.
- KANNAKKEET:** päätykoteloissa valmiina.
- ASENNUS:** nopea asennus,
vain 4-kiinnityskohtaa.
- MAALAUS:** epokspulverointi värisävy
RAL-9010 vakio.
Muut RAL-värisävyt tilauksesta

LIITINMUHVIT: 2x3/8" nippa ilmaruuvein+
2x3/8" nippa.

**KOEPONNISTUS-
PAINE:** 160 bar.
Paineen kesto 25 bar.



**Tilauksessa
mainittava:** Patterimalli/korkeus/pituus
sekä kytkentäsuunta

**Esim. KVP-1/2-280-500-AB tai
KVP-1/2-280-500-FE**

$$LVK \frac{60^{\circ}C+55^{\circ}C}{2} -22,5^{\circ}C$$

$$LV \frac{70^{\circ}C+40^{\circ}C}{2} -22^{\circ}C$$

KAKSOISKUIVAUSPATTERI

| | PATTERI- TYYPPI | KORKEUS | PITUUS | LVI-KOODI | LÄMPÖ- JOHTO- VERKOSTO | KÄYTTÖ- VESI- VERKOSTO | YHTEIS- TEHO W TALVI- KAUTENA |
|---|--------------------|---------|--------|-----------|---|---|--|
| | | | | | TEHO W $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ | TEHO W $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ | |
|  | KVP-1/2 | 280 | 400 | 5486101 | 90 | 120 | 210 |
| | KVP-1/2 | 280 | 500 | 5486106 | 110 | 120 | 230 |
| | KVP-1/2 | 280 | 600 | 5486111 | 130 | 120 | 250 |
| | KVP-1/2 | 280 | 700 | 5486116 | 150 | 120 | 270 |
| | KVP-1/2 | 280 | 800 | 5486121 | 190 | 120 | 310 |
| | KVP-1/2 | 280 | 900 | 5486126 | 220 | 120 | 340 |
| | KVP-1/2 | 280 | 1000 | 5486131 | 240 | 120 | 360 |
| | KVP-1/2 | 280 | 1200 | 5486136 | 300 | 120 | 420 |
| | KVP-1/2 | 280 | 1400 | 5486141 | 350 | 120 | 470 |
| | KVP-1/2 | 280 | 1600 | 5486146 | 400 | 120 | 520 |
|  | KVP-2/2 | 280 | 400 | 5486201 | 150 | 150 | 300 |
| | KVP-2/2 | 280 | 500 | 5486206 | 180 | 150 | 330 |
| | KVP-2/2 | 280 | 600 | 5486211 | 220 | 150 | 370 |
| | KVP-2/2 | 280 | 700 | 5486216 | 250 | 150 | 400 |
| | KVP-2/2 | 280 | 800 | 5486221 | 300 | 150 | 450 |
| | KVP-2/2 | 280 | 900 | 5486226 | 360 | 150 | 510 |
| | KVP-2/2 | 280 | 1000 | 5486231 | 460 | 150 | 610 |
| | KVP-2/2 | 280 | 1200 | 5486236 | 550 | 150 | 700 |
| | KVP-2/2 | 280 | 1400 | 5486241 | 640 | 150 | 790 |
| | KVP-2/2 | 280 | 1600 | 5486246 | 730 | 150 | 880 |

HUOM! Käyttövesipiirin tehot rajoitettu.

*Suomalaista Design laatutyötä ja
huippuosaamista jo vuodesta 1992 alkaen*

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2015

UUTUUS!
KVP DESIGN



KAKSOISKUIVAUSPATTERI

Kylpyhuoneet/Saunatilat



YHTEYSTIEDOT

Myynti

Länsi-/Keski-Suomi:

Puh.

E-mail:

DESIGN LÄMPÖ OY

Hannu Järvinen

0500-620 889

hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja/myynti:

Osoite:

Puh.

E-mail:

DESIGN LÄMPÖ OY

Hannuksenpelto 3, 02270 ESPOO

0400-811 562

seppo.partanen@alcuterm.fi

www.alcuterm.fi



Myynti myös LVIS-tukkuliikkeiden kautta