

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2022
SÄHKÖ

**Kupariset, sähkötoimiset ja
nestetäytteiset, varaavat
LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET
takuuvarma toiminto**

UUTUUS!



RKES
CRES
CREK
L-R
DESIGN

Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



**RKES-720-400
RKES-720-502**



CREK-785-500



Vertailun vuoksi: (ILTA-SANOMAT 13.9.2022) Kodin sähkölaitteiden kulutuksista
Pyyhekuivain "rättipatteri" jatkuvasti päällä nykyhinnoilla = 12,53 eur/kk = 150,36 eur/vuosi
Joulukuu 2022 = 16,54 eur/kk = 198,48 eur/vuosi
Mukavuuslattialämmitys jatkuvasti päällä nykyhinnoilla = 52,20 eur/kk = 626,40 eur/vuosi
Joulukuu 2022 = 68,90 eur/kk = 826,80 eur/vuosi.

Alcuterm nestetäytteisen varaavan patterin sähkön kulutus on laskettu alla olevassa taulukossa 0,15 eur./KWh vuorokausi, esim. CRES-720-400 nykyhinnoilla 0,29 eur.KWh = n.0,24 eur./vuorokausi/7,20 eur./kk = n.86 eur. vuosi jos patteri on koko ajan päällä ja termostaatti on 40 C, laskemalla termostaattia esim. 30 C asteeseen voit puolittaa sähkön kulutuksen.

VARAAVA SÄHKÖMALLISTO	PATTERI- TYYPI	KORKEUS mm	Ulkomitta- LEVEYS	SÄHKÖN KULUTUS TERMOST. ASENTO +40C°	SÄHKÖ TEHO W KROM. 50° C	PUTKI- KAARIEN LUKUM.	SÄHKÖ- VASTUKSEN TEHO W
Kromattu 	CRES	515	502	0,19 eur	85	4	300W/230V
	CRES	650	502	0,24 eur	105	5	300W/230V
	CRES	785	502	0,28 eur	140	8	300W/230V
	CRES	920	502	0,36 eur	160	9	300W/230V
	CRES	1190	502	0,40 eur	210	12	300W/230V
	CRES	515	400	0,19 eur	75	4	150W/230V
	CRES	650	400	0,24 eur	95	5	300W/230V
	CRES	785	400	0,28 eur	130	8	300W/230V
	CRES	920	400	0,36 eur	150	9	300W/230V
	CRES	1190	400	0,40 eur	200	12	300W/230V
	RKES	720	400	0,24 eur	85	4	300W/230V
	RKES	720	502	0,24 eur	95	4	300W/230V

NESTETÄYTTISEN SÄHKÖPATTERIN EDUT: Suomalainen tuote 30 vuoden kokemuksella, patterissa tasainen lämpötila, miellyttävä käyttöä, äänetön, varaava tuote, pitkäikäinen, sähkönkulutus minimoitu, katkaisee virran Automaattisesti kun saavuttaa tietyn lämpötilan ja käynnistyy pitkän ajan päästä kun lämpötila laskee, portaaton tehoalue valittavissa, sähkövastuksessa valorengas ilmaisee milloin päällä tai pois päältä, jos joskus ajansaatossa tarvitsee vaihtaa, sähkövastus on helposti vaihdettavissa (1/2") kierre, ei tarvitse vaihtaa koko patteria, lankalämmitteissä tätä mahdollisuutta ei ole.

Pattereiden ulkomitat ovat kannakkeineen:

502= 547 mm, 400= 445 mm,
500= 545 mm

Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus/leveys/väliputkimäärä.

Esim: CRES - L - 650 - 502 x 5 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus vasemmalla).

Esim: CRES - R - 650 - 502 x 5 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus oikealla).

Esim: CREK - L - 650 - 500 x 5 (= kromattu, **kaarevat** väliputket, sähkövastus vasemmalla).

Esim: CREK - R - 650 - 500 x 5 (= kromattu, **kaarevat** väliputket, sähkövastus oikealla).

Esim: RKES - L - 720 - 400 x 4 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus vasemmalla).

Esim: RKES - R - 720 - 400 x 4 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus oikealla).

Esim: RKES - L - 720 - 502 x 4 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus vasemmalla).

Esim: RKES - R - 720 - 502 x 4 (= kromattu, **suorat** väliputket, sähkövastus oikealla).

Toimitukseen kuuluu: Patteri, kiinteät kannakkeet, kiinnitysruuvit ø 6mm. RST- kromatut peitelaiopat, kromattu sähkövastus pistokejohtoineen, nestetäyttö, (tehtaalla testaus ennen toimitusta),
erillinen RST- kromattu kuivausteline tilauksesta.






**Kupariset sähkötoimiset
nestetäytteiset, varaavat
lämmitys/kuivaustelineet
takuuvarma toiminto.**

UUTUUS!



RKES
CRES
CREK
L-R
DESIGN

**Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992**



**Laatujärjestelmä:
SFS-EN ISO 9002**

**L= Leveys
H=Korkeus**



Sähkö

- Alcuterm kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia, kestäviä sekä tyylikkäitä muotoilultaan ja soveltuvat erinomaisesti kosteiden tilojen kuivaukseen.
- Erillisen kuivaustelineen edut: Kuivausta ilmastavasti, riittävästi, järkevästi pieniinkin tiloihin.
- Kuivaustelineen CRES-yläpään asennuskorkeus lattiasta n.1900 mm, suositus.
- Erillinen kuivausteline voidaan siirtää mille tahansa välipuolalle.



Materiaalit: Kuivaustelineet valmistetaan tyyppihyväksytyistä kupariputkista CU-Ø28, CU Ø22, cu pori, juotososilla myös tyyppihyväksyntä.

Käyttökohteet: Kylpyhuoneet, tuulikaapit, kodinhoitohuoneet, wc:t, kuraateiset jne.

Soveltuu: erinomaisesti kosteisiin tiloihin.

Kannatus: Alhaalta ★ ja ylhäältä.

Pintakäsittelyvaihtoehdot: Kromaus, RAL-sävyt ja kiiltokuparointi (UUTUUS).

Toimitukseen kuuluu: Patteri, kannakkeet, 4 kpl. kromatut peitelaihat, 4 kpl, kiinnitysruuvit Ø 6mm RST.

Takuu: 5 vuotta, sähkövastuksella 2 vuotta.

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2022

SÄHKÖ



**Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992**



**Kupariset sähkötoimiset
nestetäytteiset, varaavat
lämmitys/kuivaustelineet
takuuvarma toiminto.**

RKES
CRES
CREK
L-R
DESIGN

UUTUUS!

- Sähkövastus: 300W **IP-65, (D) (F) (N) (S)** (EN 60335-1), CE.
- **Takuu: 2 vuotta, sähkövastukselle. Patterille 5 vuotta.**
- Alcuterm sähkötoimiset lämmitys / kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia,
- kestäviä sekä tyylikkäitä muotoilultaan soveltuvat kuivauksen lisäksi erinomaisesti kosteiden tilojen lämmitykseen.
- Patteri on asennettava aina niin, että sähkövastus on alhaalla.
- Pattereissa portaaton tehon säätö, 0°C- +65°C.
- Pistotulppa-asennus tai puolikiinteä asennus.
- Kaapelin pituus pistotulppaliitännällä on n. 1,2 m vakio.
- Tilauksesta toimitamme halutun mittaista kaapelia pistotulppaliitännällä.
- Pistokejohto voidaan katkaista ja asentaa puolikiinteästi.
- Tilauksesta toimitamme sähkövastuksia myös 3 metriä pitkällä kaapelilla ilman pistotulppaa.
- **Puolikiinteän asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.**


Sähkövastus kromattu, sähköjohto harmaa

Näyttö:
punainen valo palaa
renkaassa kun sähkö-
vastus on päällä



Asennusesimerkki:


Suorat väliputket n. 85 mm.
Kaarevat väliputket n. 105 mm



Puolikiinteä asennus

Asennusesimerkki:

Suorat väliputket n. 85 mm.
Kaarevat väliputket n. 105 mm



Pistotulppaliitäntä/

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2022

**Kupariset sähkötoimiset
nestetäytteiset, varaavat
lämmitys/kuivaustelineet
takuuvarma toiminto.**


Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



UUTUUS!




RKES
CRES
CREK
L-R
DESIGN



CRES-515 - 400
CRES-515 - 502



CRES-785 - 400
CRES-785 - 502



CRES-920 - 400
CRES-920 - 502



CRES-650 - 400
CRES-650 - 502



CRES-1190 - 400
CRES-1190 - 502

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2022

SÄHKÖ

UUTUUS!

RKES
CRES
CREK
L-R
DESIGN

**Kupariset, sähkötoimiset ja
nestetäytteiset, varaavat
LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET
takuuvarma toiminto**



Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



RKES-720-400
RKES-720-502



CREK-785-500

YHTEYSTIEDOT

Myynti

Länsi-/Keski-Suomi:
Puh.
E-mail:

DESIGN LÄMPÖ OY

Hannu Järvinen
0500-620 889
hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja/myynti:

Osoite:
Puh.
E-mail:

DESIGN LÄMPÖ OY

Tillinmäentie 1, 02330 ESPOO
0400-811 562
seppo.partanen@alcuterm.fi
www.alcuterm.fi



Myynti myös LVIS-tukuliikkeiden kautta

1.9.2022